Etapy leczenia implantologicznego

1 | Konsultacja implantologiczna

Podczas wizyty lekarz:

- przeprowadza ogólny wywiad,
- sprawdza stan uzębienia,
- ocenia możliwości odbudowy braków zębowych za pomocą implantów,
- zaleca diagnostykę – RTG pantomograficzne, tomografię komputerową lub densytometrię kości,
- dobiera indywidualny, najlepszy plan leczenia.

2 | Wszczepienie implantu

- Zabieg jest bezbolesny – wykonywany w znieczuleniu miejscowym.
- Po zabiegu pacjent otrzymuje od lekarza zalecenia odnośnie dalszego postępowania.

3 | Wizyta kontrolna

Odbywa się zazwyczaj w ciągu **7 dni** po zabiegu wszczepienia implantu.

4 | Uzupełnianie protetyczne

Odbudowa protetyczna na implancie (korony, mosty, protezy) wykonywana jest przeważnie w okresie **od 3 miesięcy (żuchwa) do 6 miesięcy (szczęka)** od zabiegu implantacji. Taki czas jest potrzebny do integracji implantu z kością pacjenta.

Rozprawmy się z mitami!

Mit 1: Implant zębowy to całkowicie nowy ząb.

Implant to **zamiennik korzenia zęba**. To na nim powstaje odbudowa protetyczna, zwana koroną, która pełni funkcję prawdziwego zęba.

Mit 2: Implanty zębowe są niebezpieczne.

Nieprawda. Czasem może się zdarzyć, że nie dojdzie do osteointegracji (zrośnięcia) implantu z kością pacjenta. Przyczynę mogą stanowić współtowarzyszące pacjentowi choroby, niewłaściwa higiena jamy ustnej, brak ścisłego przestrzegania pozabiegowych zaleceń lekarskich, nieprawidłowe nawyki pacjenta czy uzależnienia, np. od nikotyny. **Jeżeli zabieg zostanie wykonany przez doświadczonego chirurga implantologa, szansa na powodzenie jest dużo wyższa.**

Mit 3: Zabieg wszczepiania implantu boli.

Zabieg jest zazwyczaj **całkowicie bezbolesny**, wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym lub w pełnej narkozie. Trwa zwykle 60 minut, a po zabiegu lekarz zaleca odpowiednie środki przeciwbólowe.

Mit 4: Zakładając implanty, nie trzeba chodzić na wizyty kontrolne do stomatologa.

Regularne wizyty kontrolne są kluczowe – przedłużają gwarancję na wieloletnie funkcjonowanie implantów bez powikłań. Pacjent powinien takie wizyty odbywać zgodnie z zaleceniami lekarza – zazwyczaj co 6-12 msc.

Mit 5: Osoby starsze nie mogą mieć wszczepianych implantów.

Nie ma górnej granicy wieku, do której można bezpiecznie wszczepiać implanty. Natomiast dolną granicą jest osiągnięcie przez człowieka dojrzałości, a co za tym idzie – rozwoju kości potrzebnej do wszczepienia implantu. Nie należy więc przeprowadzać zabiegu u osób poniżej 18. roku życia.

Mit 6: Zabieg wszczepienia implantów zębowych można wykonać w każdym gabinecie.

Nie każdy stomatolog może przeprowadzić zabieg implantacji. Wymaga on odpowiedniej **wiedzy, precyzji, zdolności manualnych** i przede wszystkim **specjalistycznego sprzętu**.

Mit 7: Nie można robić rezonansu magnetycznego, kiedy posiada się implanty zębowe.

Przed wykonaniem badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pacjent powinien poinformować o rodzaju wszczepionych implantów. Nie stwierdza się jednak przeciwwskazań świadczących o negatywnym bądź szkodliwym wpływie działania rezonansu na zdrowie pacjentów z implantami zębowymi.

Mit 8: Wszczepienie implantu zębowego może powodować alergię.

Najczęściej stosowanym materiałem, z którego wykonywane są implanty, jest **tytan** – bardzo dobrze tolerowany przez ludzki organizm i bardzo rzadko wywołujący reakcje alergiczne. W razie potrzeby chirurg implantolog może zastosować także **implant cyrkonowy**.

Mit 9: Mając implanty zębowe, nie trzeba dbać o higienę jamy ustnej.

Pacjent powinien stosować się do pozabiegowych zaleceń lekarza, takich jak: właściwa higiena jamy ustnej, tj. dokładne szczotkowanie, nitkowanie i płukanie, a także regularne wizyty higienizacyjne.

Mit 10: Wszystkie implanty są takiej samej jakości.

Jakość implantu zależna jest od materiału, z którego został wykonany. Implanty firm, które nie wykonują badań i testów swoich produktów, mogą być wątpliwej jakości, a ich wykonanie i estetyka może się różnić od produktów renomowanych firm.

Implanty zębowe

Aby Twój uśmiech na nowo zyskał piękny blask!

KRAINA ZDROWEGO UŚMIECHU
MEDICOVER

Implanty poprawiają jakość życia, zapewniają ładniejszy uśmiech, lepszy fizyczny i psychiczny stan zdrowia oraz większą pewność siebie.

Czym jest implant zębowy?

To niewielka, tytanowa śruba umożliwiająca odtworzenie utraconego zęba – po wszczepieniu w kość szczęki lub żuchwy zastępuje korzeń zęba. Na niej montowana jest korona porcelanowa lub pełnoceramiczna, której odcień możemy dopasować do koloru naturalnych zębów pacjenta.



Rodzaje implantów:

Współczesna stomatologia pozwala na wykorzystanie implantów oraz koron wykonanych z różnych materiałów. Wybór najwłaściwszego zależy od stomatologa, który kieruje się swoim doświadczeniem i uwzględnia oczekiwania pacjenta.

Ważna jest budowa anatomiczna kości, możliwości finansowe pacjenta oraz oczekiwania dotyczące estetyki implantów.

Dlaczego warto odbudowywać braki zębowe?

Brak nawet jednego zęba skutkuje nadmiernym przeciążeniem pozostałych zębów (zarówno sąsiadujących, jak i przeciwstawnych), co może przyczyniać się nie tylko do pogorszenia ich stanu oraz przemieszczeń, ale również do poważnych problemów z funkcjonowaniem stawu skroniowo-żuchwowego.

Ubytki w uzębieniu mogą się przyczynić do **poważnych problemów trawiennych**, które wynikają z niedokładnego rozdrabniania pokarmów. Brak zębów może powodować także **zmiany w wyglądzie wewnętrznej jamy ustnej oraz policzków i ust**.

Użyte w implantologii nowoczesne technologie i materiały pozwalają realizować najbardziej skomplikowane zabiegi estetyczne, dostosowując je do potrzeb pacjenta i jego uśmiechu.

nie zaburzają funkcji mowy i artykulacji

są niezwykle **estetyczne**

stanowią idealne **podparcie** dla tkanek policzków i warg

lek. dent.
Krzysztof Szarniak
chirurg implantolog

Osteointegracja – od czego zależy?

Szybkość oraz efektywność procesu zrośnięcia implantu z kością (czyli osteointegracji) zależy od kilku czynników. Wśród nich wyróżnić można:

- ilość oraz jakość tkanki kostnej w miejscu, w które ma zostać wprowadzony implant,
- odstęp czasowy między zabiegiem a umocowaniem korony protetycznej,
- technikę wprowadzania implantu, wybór systemu implantologicznego,
- dietę czy stosowanie przez pacjenta używek, np. papierosów.

Pierwsze 7 dni po zabiegu wszepienia implantu:

- postępuj według indywidualnych zaleceń lekarza wykonującego zabieg,
- maksymalnie ogranicz palenie tytoniu,
- nie pij alkoholu,
- unikaj wysiłku fizycznego,
- nie jedz twardych i gorących potraw,
- dbaj o właściwą higienę jamy ustnej: myj dokładnie zęby oraz płucz płynem antybakteryjnym,
- możesz stosować zimne okłady po upływie 2-3h po zabiegu.

Jakie zalety mają implanty zębów?

- trwale uzupełniają brak pojedynczego zęba,
- odtwarzają prawidłowo funkcjonujący i naturalnie wyglądający ząb,
- poprawiają komfort jedzenia – mają wysoką odporność na zagryzanie,
- poprawiają dykcję,
- poprawiają estetykę uśmiechu,
- skutecznie uzupełniają całkowite bezzębie – w sytuacji, gdy szczęka i żuchwa są pozbawione uzębienia, umieszcza się w nich kilka implantów, które stanowią stabilne punkty zakotwiczenia łuków z koronami.

Przeciwwskazania

- zbyt młody organizm, który jest jeszcze w fazie wzrostu kości (poniżej 18. roku życia),
- osteoporoza o dużym stopniu zaawansowania,
- zły stan higieny jamy ustnej – ubytki próchnicze, kamień nazębny, choroby dziąseł,
- bruksizm – nawykowe zgrzytanie zębami,
- uzależnienie od narkotyków,
- niekontrolowana cukrzyca,
- aktywna choroba nowotworowa,
- choroby związane z niedoborem odporności, np. AIDS,
- okres ciąży.

lek. dent.
Wojciech Szałkowski
chirurg implantolog